


# Теплица «Весна XL»



## Теплица сборно-разборная

Каркас: металлическая труба.

Антикоррозийное покрытие (порошковая покраска)

Цвет: Зеленый


Укрывной материал: нетканый материал  
плотность 90 г/м<sup>2</sup>

Каркас: труба Ø25 мм

Перемычки: труба Ø 20 мм

Вес изделия:

Важно: Внимательно изучите инструкцию,  
Не затягивайте болты до окончания сборки.



Произведено: Компания «Весна», ИП Зайнутдинов Т.Ч.  
450112 РБ, г.Уфа, ул. Цветочная 2/1


Допускается незначительное отклонение в указанных размерах.  
Товар не подлежит обязательной сертификации.



Торгово-производственная компания

# Сборка теплицы:


## 1. Проверьте наличие всех комплектующих.




• полудуга верхняя 130x25 мм - 10 шт ①



• балка поперечная 125x20 мм - 20 шт ②




• балка нижняя 115x20 мм - 2 шт ③  
• балка нижняя 100x20 мм - 2 шт




• балка диагональная 129x25 мм - 2 шт ④  
• балка диагональная 50x25 мм - 2 шт




• дуга боковая (ножка) 130x25 мм - 5 шт ⑤



• дуга боковая (ножка) 130x25 мм - 5 шт ⑥



• чехол из укрывного материала - 1 шт ⑦



• болт, гайка-барашек M6x40 мм - 23 шт  
• болт, гайка-барашек M6x50 мм - 4 шт ⑧  
• болт, гайка-барашек M6x16 мм - 2 шт

## 2. Подготовьте площадку для установки теплицы учитывая размеры самой теплицы и места для обслуживания.

### ВНИМАНИЕ!



Подробно изучите все этапы сборки

Не затягивайте болты в полную силу, на начальных этапах сборки

Точно следуйте указаниям!

### 3. Соберите крайние дуги (2 шт)

- а. Соедините верхнюю дугу  
+ 2 боковые дуги  
+ 2 нижние (короткие) балки
- б. Закрепите соединения болтами  
(\* не затягивайте в полную силу)




### 4. Соберите центральные дуги

- а. Соедините две верхние дуги  
и две боковые дуги.
- б. Закрепите соединения болтами  
(\* не затягивайте в полную силу)


### 5. Соедините между собой крайнюю и центральную дугу.

- а. Возьмите ранее собранную крайнюю и центральную дугу.
- б. Соедините их между собой используя поперечные балки (5шт.)
- в. Закрепите соединения болтами  
(\* не затягивайте в полную силу).



### 6. Закрепите на каркасе дополнительную диагональную балку для усиления прочности


- а. Для крепления диагональной балки используйте болты М6х50 мм



**7. Соедините между собой оставшиеся дуги**

а. поочередно соедините между собой оставшиеся дуги (см. п 5)

б. Закрепите соединения болтами (\* не затягивайте в полную силу).



**8. Проверьте всю собранную конструкцию по схеме еще раз.**

**9. Затем закрепите все болтовые соединения в полную силу**

**10. Зафиксируйте каркас теплицы в грунт при помощи колышков.**

**ВНИМАНИЕ !**

**Позаботьтесь о надежном креплении теплицы к грунту.**

**Производитель не несет ответственность за повреждение теплицы вследствие больших ветровых нагрузок.**

**11. Установите чехол**

а. Расправьте чехол

б. Аккуратно наденьте чехол поверх собранного каркаса.

в. Закрепите чехол привязав его завязками с внутренней стороны!

**Желаем хорошего урожая!**



*Торгово-производственная компания*